

SJL

LOCATION
www.sjl-location.com

MRT 2150T



- Levage : 20,60 m
- Portée maximum : 18,10 m
- Moteur : 150 cv - 110 kw
- 4 roues motrices et directrices
- Transmission hydrostatique
- Correcteur de dévers

Siège Social : SJL SAINT JUNIEN
Rue Evariste Galois – Parc d'Activités Axial
87200 SAINT JUNIEN
Tél. 05 55 02 58 23 - Fax 05 55 02 19 67

SJL CONFOLENS
Route des Tiers – ZA le Mas Félix
16500 CONFOLENS
Tél. 05 45 29 51 50 - Fax 05 45 30 21 57

SJL BELLAC
Rue Pierre Merlin – Lot. Les Couchets
87300 BELLAC
Tél. 05 55 68 30 00 - Fax 05 55 47 67 56

SJL

LOCATION

www.sjl-location.com

MRT 2150 *PRIVILEGE*

 **Capacité de levage** (sur stabilisateurs)4999 kg
à 500 mm du talon des fourches

 **Hauteur de levage** :20,60 m

 **Pneumatiques**
18 - 22,5

 **Fourches** (mm)
Longueur1200
Largeur x épaisseur150 X 50

 **Freins de service** multidisques à bain d'huile
avec assistance hydraulique sur les 2 ponts
Frein de parking de type négatif

 **Moteur Mercedes-Benz**
TypeOM 904 LA (EURO 3)
Cylindrée4 cylindres - 4250 cm³
Puissance (ISQ/TR 14396)150 cv/110 kw
580 Nm de 1200 à 1600 tr/mn
Refroidissement par eau
Injection directe

 **Transmission**hydrostatique
à régulation en puissance (pompe à débit variable et
moteur hydrostatique à cylindrée variable)
Inverseur de marcheélectromagnétique
Boîte de vitesses à 2 rapports
Vitesse de déplacement maxi36 km/h*
* Vitesse pouvant être limitée en fonction des
réglementations locales en vigueur

 **Correcteur de devers sur pont avant +/-8° (15%)**
Pont arrière oscillant avec blocage hydraulique
automatique en rotation (supérieure à 15°)

 **4 stabilisateurs télescopiques**
à commandes individuelles ou simultanées

 **Rotation totale et continue**
Tourelle montée sur une couronne à denture intérieure
Joint tournant hydraulique
Joint tournant électrique




 **Hydraulique**
3 pompes à engrenages :270 bars / 160 l/mn

 **Commandes** : 2 mono leviers à commande
électro-hydraulique proportionnelle "Danfoss"
pour tous les mouvements.

 **Réservoirs**
Système de refroidissement18 l.
Huile moteur15 l.
Huile hydraulique200 l.
Carburant230 l.

 **Poids à vide** (avec fourches)16095 kg
Largeur hors tout2,43 m
Hauteur hors tout3,05 m
Longueur hors tout6,78 m
Garde au sol0,37 m
Effort de traction8200 daN

 **Contrôleur d'état de charge en standard**
(norme grue mobile)



A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	290
C	6490
D	5050
E	1155
F	2750
G	1155
H	380
I	2485
J	3050
K	2485
L	1930
M	2425
N	4700
O	5100
P	150
Q	4500
R	3800
S	4550
T	4040
U	6230
V	950
Y	12°
Z	105°

mm

Les applications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les illustrations présentées dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.

Siège Social : SJL SAINT JUNIEN
Rue Evariste Galois – Parc d'Activités Axial
87200 SAINT JUNIEN
Tél. 05 55 02 58 23 - Fax 05 55 02 19 67

SJL CONFOLENS
Route des Tiers – ZA le Mas Félix
16500 CONFOLENS
Tél. 05 45 29 51 50 - Fax 05 45 30 21 57


SJL BELLAC
Rue Pierre Merlin – Lot. Les Couchets
87300 BELLAC
Tél. 05 55 68 30 00 - Fax 05 55 47 67 56

SJL


LOCATION

www.sjl-location.com


**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC FOURCHES**



FRONTALE SUR PNEUS AVEC FOURCHES




**ROTATION SUR STABILISATEURS INTERMEDIAIRES
AVEC FOURCHES**




**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC TREUIL 5 T**



**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC POTENCE P 600**



**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC POTENCE P 1500**



Siège Social : SJL SAINT JUNIEN
Rue Evariste Galois – Parc d'Activités Axial
87200 SAINT JUNIEN
Tél. 05 55 02 58 23 - Fax 05 55 02 19 67

SJL CONFOLENS
Route des Tiers – ZA le Mas Félix
16500 CONFOLENS
Tél. 05 45 29 51 50 - Fax 05 45 30 21 57


SJL BELLAC
Rue Pierre Merlin – Lot. Les Couchets
87300 BELLAC
Tél. 05 55 68 30 00 - Fax 05 55 47 67 56

SJL


LOCATION

www.sjl-location.com


**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC NACELE ORH STANDARD 2,25/4 m**




**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC NACELE 1000 KG 2,25/4 m**




**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC SYSTEME 3 D
ZONE DE TRAVAIL EN POSITIF**




**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC SYSTEME 3 D
ZONE DE TRAVAIL EN NEGATIF**



**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC NACELE AERIAL JIB**



**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC POTENCE GRUE**



Siège Social : SJL SAINT JUNIEN
Rue Evariste Galois – Parc d'Activités Axial
87200 SAINT JUNIEN
Tél. 05 55 02 58 23 - Fax 05 55 02 19 67

SJL CONFOLENS
Route des Tiers – ZA le Mas Félix
16500 CONFOLENS
Tél. 05 45 29 51 50 - Fax 05 45 30 21 57

SJL BELLAC
Rue Pierre Merlin – Lot. Les Couchets
87300 BELLAC
Tél. 05 55 68 30 00 - Fax 05 55 47 67 56