

NIVEAU LASER SIMPLE PENTE BETO07



Utilisation en mode manuel pour régler une pente jusqu'à 10%

Facile à apprendre. Plus simple encore à utiliser. Toujours rapide, flable et précis.

Chaque membre de votre équipe peut devenir un expert du Rugby en quelques minutes. Et chaque opérateur peut effectuer rapidement des contrôles ou tracés précis. Voici pourquoi :

- Calage automatique : plus de bulles ni de nivelles extérieures. Posez le Rugby, et il se cale tout seul
- Rugby démarre toujours en mode automatique pour éviter des erreurs
- Deux vitesses de rotation pour, nivellement ou guidage d'engins
- Précision de 10 secondes d'arc, soit ±1,5 mm à 30 mètres
- Clavier simple contrôlant toutes les fonctions
- Faisceau de haute visibilité permettant une localisation rapide et facile
- Témoin lumineux «hors plage»
- Indicateur externe de la charge de la batterie
- Opérationnel pendant la charge
- Alerte hauteur d'instrument (H.I.) évitant des erreurs dues à des mouvements (de trépied) brusques

	Spécifications		
	Portée	diamètre de 300 m (1000 pieds)	
	Précision	±1,5 mm à 30 m*	
	Calage automatique	±5°	
	Pente manuelle	jusqu'à 10%	
	Hauteur	197 mm (7,8")	
	Largeur	248 mm (9,8")	
	Profondeur	175 mm (6,9")	
	Vitesses de rotation	5, 10 rotation par seconde	
gode .	Diode laser	635 nm	
	Température de service	−20° à +50°C	
	Durée de vie des batteries	60 heures avec des batteries	
		alcalines, 35 avec des batteries	
		rechargeables**	
	Etanchéité à l'eau	IP66	
	 Précision accrue commençant avec numér La précision est réduite hors de cette plag La durée de vie des batteries dépend de f 	o de série 100-61500. De -5°C à 35°C. p. environnement	. 2
ingby 100	parce q	ue votre ch	antie -
ne peut p			

Siège Social : SJL SAINT JUNIEN Parc d'Activités Axial - 87200 SAINT JUNIEN Tél. 05 55 02 58 23 - Fax 05 55 02 19 67

SJL CONFOLENS Z.A. Le Mas Félix - 16500 CONFOLENS Tél. 05 45 29 51 50 - Fax 05 45 30 21 57 SJL BELLAC

Rue Pierre Merlin - Les Couchets - 87300 BELLAC Tél. 05 55 68 30 00 - Fax 05 55 47 67 56